

Catálogo de Produtos



DASTEL®

DASTEL®

Em 2020, enquanto o mundo atravessava um dos períodos mais desafiadores de sua história recente, a Dastel nasceu com um propósito preciso: transformar necessidade real em solução concreta.

Nosso primeiro passo foi a criação da linha **VeroCare** — uma resposta direta ao mercado hospitalar, desenvolvida com tecnologia aplicada à estrutura de chamada e comunicação clínica. Mais do que produtos, entregamos diferenciais que o setor ainda não conhecia: qualidade de componentes, segurança operacional e uma relação de custo-benefício que reposicionou o padrão de exigência do segmento.

Somos uma empresa genuinamente gaúcha, liderada por profissionais com mais de **25 anos de experiência em tecnologia e inovação** que sustentam cada decisão que tomamos. Essa solidez não nos ancora ao passado; ela nos dá base para construir o futuro com responsabilidade.

Nossa equipe carrega mais de duas décadas de experiência no desenvolvimento de equipamentos tecnológicos. Mas o que nos diferencia não é apenas o conhecimento técnico — é a capacidade de ouvir o mercado, interpretar suas demandas e antecipar o que ele ainda não sabe que precisa.

A trajetória da Dastel não se define por um único mercado. Ela se define por uma forma de enxergar oportunidades.

Com a mesma visão estratégica que orientou a criação da linha VeroCare, a direção da Dastel identificou um movimento claro no ambiente corporativo: o escritório moderno demandava produtos com maior nível tecnológico, mais inteligência operacional e compromisso real com eficiência e conformidade. O mercado existia. A oportunidade estava aberta. E o conhecimento para explorá-la, nós já tínhamos.

Foi assim que nasceu a linha **Office Dastel** — uma entrada deliberada, estruturada e sustentada por anos de expertise no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao ambiente de trabalho. Uma linha completa de equipamentos concebida para elevar o padrão do escritório brasileiro: da gestão documental ao ambiente de trabalho, cada produto foi pensado para resolver problemas reais com precisão tecnológica.

Não chegamos ao mercado de equipamentos de escritório como mais uma opção de prateleira. Chegamos com critério, com portfólio pensado e com a convicção de que tecnologia bem aplicada transforma a rotina corporativa em vantagem competitiva.

Cada produto desta linha foi selecionado e desenvolvido a partir de um princípio que nos acompanha desde o primeiro dia: qualidade que se justifica, inovação que se percebe no uso e entrega que não compromete a segurança de quem depende dela.

dastel.com.br

Tecnologia aplicada para organizar rotinas



L I N H A DEVASTOR



A linha **Devastor** representa o compromisso da Dastel com o que há de mais exigente no mercado corporativo: a combinação entre robustez construtiva, tecnologia de segurança e performance operacional sustentada.

Desenvolvida e produzida no Brasil, cada equipamento desta família foi projetado para atender organizações que compreendem que a proteção da informação não é uma etapa opcional do processo — é uma responsabilidade institucional.

A Devastor não é apenas uma linha de fragmentadoras. É a expressão de uma engenharia comprometida com resultados que se verificam na operação diária e na segurança que ela garante a longo prazo.

Conheça os equipamentos que compõem esta família nas páginas seguintes.

PRODUTO
NACIONAL



FRAGMENTADORA DE PAPEL

DEVASTOR 25 P



Integrante da linha Devastor, o modelo **25P** consolida em um único equipamento os pilares que definem a família: construção nacional, performance consistente e segurança certificada.

Desenvolvido para ambientes corporativos que exigem operação contínua e confiável, o Devastor 25P opera em sistema bivolt, com lâminas de aço de alta qualidade, corte em partículas e nível de segurança P4 — padrão que assegura a destruição definitiva da informação, em conformidade com as exigências da legislação vigente.

Um equipamento que não exige adaptação da rotina — ele se adapta a ela.

DIFERENCIAIS

Equipamento robusto com mecanismo totalmente metálico

Acionamento e Reversão automático ou por botão

Design avançado com rodízios não aparentes

Fragmentação em partículas de 4x40 mm

Tensão de alimentação bivolt automático

4 sensores de monitoramento

2 capacidades: 40 e 60 litros



DISPLAY GRÁFICO
DE APRESENTAÇÃO
DAS FUNÇÕES



ENGRENAGES,
PENTES RASPADORES E
CORRENTES METÁLICAS



BOTÃO DE
ACIONAMENTO
PADRÃO TECLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

40 LITROS

60 LITROS

Abertura do bocal de inserção de papel	250 mm	250 mm
Tipos de Fragmentações	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão
Número Máximo de Folhas 75g/m ²	25 folhas	25 folhas
Nível de Segurança	P4 tamanho 4x40 mm (DIN66399)	P4 tamanho 4x38 mm (DIN66399)
Velocidade de Fragmentação	3,2m/min	3,2m/min
Tensão	Bivolt	Bivolt
Tempo de Funcionamento	Uso Contínuo	Uso Contínuo
Nível de Ruído	58dB	58dB
Volume da Lixeira	40 litros	60 litros
Sensores	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel
Potência	650W	650W
Potência Instantânea	1100W	1100W
Dimensões do Produto (LxPxAl)	405x330x655 mm	405x330x855 mm
Dimensões com Embalagem (LxPxAl)	452x372x720 mm	452x372x915 mm
Peso Líquido	28,1 kg	28,8 kg
Peso Bruto	29,4 kg	30,2 kg

FRAGMENTADORA DE PAPEL

DEVASTOR 25 T



Integrante da linha Devastor, o modelo **25T** entrega a mesma robustez construtiva e performance operacional que definem a família — com corte em tiras de 6 mm e nível de segurança P2, projetado para ambientes que demandam eficiência no descarte documental do dia a dia. Produzido no Brasil, opera em sistema bivolt, com lâminas de aço de alta qualidade e sistema de corte reforçado para maior durabilidade e rendimento em uso contínuo.

A escolha de quem prioriza eficiência com a solidez que só a engenharia nacional entrega.

DIFERENCIAIS

Equipamento robusto com mecanismo totalmente metálico

Acionamento e Reversão automático ou por botão

Design avançado com rodízios não aparentes

Fragmentação em tiras de 6 mm

Tensão de alimentação bivolt automático

4 sensores de monitoramento

2 capacidades: 40 e 60 litros



DISPLAY GRÁFICO
DE APRESENTAÇÃO
DAS FUNÇÕES



ENGRENAGES,
PENTES RASPADORES E
CORRENTES METÁLICAS



BOTÃO DE
ACIONAMENTO
PADRÃO TECLA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

40 LITROS

60 LITROS

Abertura do bocal de inserção de papel	250 mm	250 mm
Tipos de Fragmentações	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão
Número Máximo de Folhas 75g/m ²	30 folhas	30 folhas
Nível de Segurança	P2 tamanho 6 mm (DIN66399)	P2 tamanho 6 mm (DIN66399)
Velocidade de Fragmentação	3,2m/min	3,2m/min
Tensão	Bivolt	Bivolt
Tempo de Funcionamento	Uso Contínuo	Uso Contínuo
Nível de Ruído	58dB	58dB
Volume da Lixeira	40 litros	60 litros
Sensores	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel
Potência	650W	650W
Potência Instantânea	1100W	1100W
Dimensões do Produto (LxPxAl)	405x330x655 mm	405x330x855 mm
Dimensões com Embalagem (LxPxAl)	452x372x720 mm	452x372x915 mm
Peso Líquido	27 kg	27,2 kg
Peso Bruto	28,5 kg	28,7 kg

L I N H A CONFIDESK



A linha **Confidesk** representa o compromisso da Dastel com um padrão de exigência que vai além da função: a convergência entre design sofisticado, segurança da informação e qualidade de componentes pensada para durar.

Cada equipamento desta família foi selecionado e validado sob os critérios técnicos que definem a Dastel — garantindo não apenas performance no uso, mas a tranquilidade de contar com reposição de peças assegurada e suporte técnico estruturado ao longo de toda a vida útil do equipamento.

Para organizações que compreendem que o ambiente de trabalho comunica valores e que a proteção documental é parte da gestão responsável, a Confidesk entrega precisamente o que essa combinação exige: eficiência que se percebe, design que se integra e segurança que não se negocia.

FRAGMENTADORA DE PAPEL

CONFIDESK 1501/P



O modelo **1501/P** entrega os atributos que definem a família em um equipamento projetado para o ambiente corporativo moderno: design que se integra, performance que se sustenta e segurança que não admite margem.

Com corte em partículas e certificação de segurança **P4**, o 1501/P assegura a destruição definitiva de documentos confidenciais — em conformidade com os padrões mais rigorosos de proteção da informação exigidos pela legislação vigente.

Seu nível de ruído de **apenas 58 dB** posiciona este modelo como a escolha natural para ambientes onde a discrição operacional é tão relevante quanto a eficiência: escritórios abertos, salas de reunião e espaços compartilhados.

DIFERENCIAIS

Design moderno e elegante para ambientes corporativos

Fácil usabilidade com sensor automático de entrada


Fragmentação Segura com nível P4 (DIN 66399)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abertura do bocal de inserção de papel	222 mm
Tipos de Fragmentações	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão
Número Máximo de Folhas 75g/m ²	15 Folhas
Nível de Segurança	P4 tamanho 4x40 mm (DIN 66399)
Velocidade de Fragmentação	1,8m/min
Tensão	127 ou 220Vac
Tempo de Funcionamento	25 min ligado e repouso 50 min
Nível de Ruído	58dB
Volume da Lixeira	20 litros
Sensores	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel
Potência Instantânea	530W
Dimensões (LxPxAl)	345x239x523 mm
Peso	8,7 kg



PAINEL COM INDICATIVO LUMINOSOS



LIXEIRA COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO FRONTAL E ILUMINAÇÃO

FRAGMENTADORA DE PAPEL

CONFIDESK 2501/P



O modelo **2501/P** foi desenvolvido para ambientes corporativos que demandam maior volume de descarte documental — sem abrir mão do design criterioso e da segurança que definem a família.

Com capacidade de fragmentação de até 25 folhas por passagem e **cesto de 30 litros**, o 2501/P oferece autonomia operacional superior, reduzindo interrupções e sustentando a produtividade mesmo nas rotinas de maior exigência.

Componentes de qualidade certificada, reposição assegurada e o suporte técnico da Dastel garantem que o desempenho do primeiro uso se mantenha ao longo de toda a vida útil do equipamento.

DIFERENCIAIS

Design moderno e elegante para ambientes corporativos

Fácil usabilidade com sensor automático de entrada


Fragmentação Segura com nível P4 (DIN 66399)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Abertura do bocal de inserção de papel	220 mm
Tipos de Fragmentações	Papel 75g/m ² , CD,DVD, Clips, Cartão
Número Máximo de Folhas 75g/m ²	25 Folhas
Nível de Segurança	P4 tamanho 4x40 mm (DIN66399)
Velocidade de Fragmentação	1,8m/min
Tensão	127 ou 220Vac
Tempo de Funcionamento	60 min ligado e repouso 30 min
Nível de Ruído	58dB
Volume da Lixeira	30 litros
Sensores	Lixeira Cheia, Lixeira Afastada, Atolamento, Temperatura, Presença de Papel
Potência Instantânea	880W
Dimensões (LxPxAl)	360x286x602 mm
Peso	17,4 kg



PAINEL COM INDICATIVO LUMINOSOS



LIXEIRA COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO FRONTAL E ILUMINAÇÃO

L I N H A DRYON



A linha **Dryon** nasce do entendimento de que produtividade no ambiente corporativo começa pelos detalhes que estruturam a operação documental do dia a dia.

Reunindo equipamentos desenvolvidos para desumidificar, plastificar, cortar e encadernar com precisão, a família Dryon oferece ao escritório moderno algo que vai além da função individual de cada produto: uma solução integrada para quem lida com documentos e compreende que a qualidade na apresentação e na preservação do papel é reflexo direto do padrão da organização.

Cada equipamento desta linha foi validado sob os critérios técnicos que definem a Dastel — qualidade de componentes, confiabilidade de operação e suporte estruturado — para que pequenos escritórios e grandes organizações encontrem no mesmo portfólio a consistência que a rotina exige.

A Dryon não organiza apenas documentos. Ela organiza a forma como a sua empresa se apresenta.

DESUMIDIFICADOR DE PAPEL

DRYON 625



DIFERENCIAIS

Aquecimento uniforme em toda superfície da chapa de aquecimento

Tecnologia SELV (Extra Baixa Tensão) sem risco de choque elétrico

Conformidade Internacional IEC 60335-1

Manutenção simplificada



Integrante da linha Dryon, o **Desumidificador de Papel Dastel** foi desenvolvido para eliminar na origem o principal fator que compromete a qualidade de impressão no ambiente corporativo: a umidade acumulada no papel.

Projetado para o formato A4 com capacidade para 625 folhas, previne ondulações, empenamentos e atolamentos recorrentes — assegurando alimentação precisa, uniformidade de impressão e aproveitamento real de cada folha utilizada.

Sua **Tecnologia SELV**, exclusivo no mercado nacional, garante operação segura em qualquer tensão de rede, eliminando a vulnerabilidade elétrica do operador sem necessidade de adaptadores ou conversores.

Segurança, precisão e qualidade de resultado — em um único equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	ABS
Cor	Azul Escuro
Temperatura Máx. de Trabalho	Até 45°C
Dimensões (LxPxA)	282 x 375 x 92 mm
Norma	IEC 60335-1
Aquecimento	Chapa de calefação em alumínio
Tensão de Alimentação	Full Range 90-240 Vca
Indicador ON/OFF	Led Azul Auto Brilho
Capacidade	625 Folhas A4
Potência	Aprox. 20W
Controle de Temperatura	Termostato Eletrônico
Peso Líquido	1,30 kg
Peso Bruto	1,45 kg

PLASTIFICADORA DE PAPEL

DRYON 230 A4BOTÃO DE ACIONAMENTO
PADRÃO TECLA

A **Plastificadora 230 A4** foi desenvolvida para entregar ao documento o que ele representa: proteção, durabilidade e acabamento que comunica profissionalismo.

Compatível com formatos até **A4 — 230 mm** e espessuras de até **0,6 mm**, garante plastificação uniforme e sem bolhas em documentos, certificados, crachás, cardápios e materiais publicitários — preservando a integridade visual e física de cada peça plastificada com resultado consistente em qualquer aplicação.

De operação simples e eficiente, adapta-se com igual desempenho a ambientes domésticos, escolares e corporativos, sem exigir preparo técnico do operador. Proteção que se vê. Acabamento que se percebe. Resultado que representa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura máxima de plastificação	235 mm
Espessura do envelope de plastificação	Frio, 75–125 mic
Velocidade de plastificação	300 mm por minuto
Sistema de liberação de atolamento (Pouch Jam Recovery)	Sim
Tempo de aquecimento	3 minutos e 30 segundos
Alimentação elétrica	127 ou 220 Vca - 60Hz
Dimensões	330 × 105 × 66 mm
Peso líquido	0,8 kg



PLASTIFICADORA DE PAPEL

DRYON 330 A3



BOTÃO DE AÇIONAMENTO
PADRÃO TECLA



A **Plastificadora 230 A4** foi desenvolvida para entregar ao documento o que ele representa: proteção, durabilidade e acabamento que comunica profissionalismo.

Compatível com formatos até **A4 — 230 mm** e espessuras de até **0,6 mm**, garante plastificação uniforme e sem bolhas em documentos, certificados, crachás, cardápios e materiais publicitários — preservando a integridade visual e física de cada peça plastificada com resultado consistente em qualquer aplicação.

De operação simples e eficiente, adapta-se com igual desempenho a ambientes domésticos, escolares e corporativos, sem exigir preparo técnico do operador. Proteção que se vê. Acabamento que se percebe. Resultado que representa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura máxima de plastificação	235 mm
Espessura do envelope de plastificação	Frio, 75–125 mic
Velocidade de plastificação	300 mm por minuto
Sistema de liberação de atolamento (Pouch Jam Recovery)	Sim
Tempo de aquecimento	3 minutos e 30 segundos
Alimentação elétrica	127 ou 220 Vca - 60Hz
Dimensões	330 × 105 × 66 mm
Peso líquido	0,8 kg



DASTEL®



DASTEL TECNOLOGIA

Rua Sergipe, 1293, Sala 4 • Bela Vista
Erechim • RS • CEP 99704-228
(54) 99111-2400 • contato@dastel.com.br

dastel.com.br
